

# Спецификация Evolution Pro

Передняя  
панель  
Evolution  
Pro



Общее

<b>Цвет</b>	Чёрный
<b>Габариты устройства (ШxВxГ), мм</b>	427x148x398
<b>Габариты транспортной коробки (ШxВxГ), мм</b>	435x167x406
<b>Вес</b>	11 кг
<b>Питание</b>	Входное напряжение: 220–240 В Частота: 50/60 Гц Мощность: 350 Вт

Звук

<b>Аналоговый выход</b>	24-bit/192 kHz audio; 2 x 2 balanced analog I/O
<b>Гармоническое искажение шума</b>	менее чем 0,002 %

<b>Частотный диапазон</b>	22 Гц – 22 000 кГц, -0,4...+0,4 дБ
<b>Отношение сигнал/шум</b>	104 дБ
<b>Tone Generator</b>	Roland SC8850

## Видео

<b>Видео стандарты</b>	Multi System TV (PAL, NTSC, SECAM)
<b>Видеовыход 1</b>	Служебный (для монитора звукорежиссера); Разрешение 1024*768, <i>*на монитор выводится служебная информация для управления караоке системой.</i> Разъём: VGA
<b>Видеовыход 2</b>	Гостевой (выводится на плазмы в зале) Разрешение 800*600 <i>*на TV экран выводится только текст песни с синхронной закраской на фоне предустановленного видео или слайдшоу.</i> Разъёмы: D-Sub (VGA), DVI, HDMI, S-Video, Component Video RCA, Composite <i>*по умолчанию комплектуется: D-Sub (VGA), DVI, Composite (дополнительную комплектацию «Component Video RCA, Composite» разъёмами указывать при заказе)</i>
<b>Видеовход:</b>	Разрешение 800*600 Разъём: Composite
<b>Жесткий диск</b>	1 Тб

Поддержка  
форматов

<b>Оптический привод</b>	DVD
<b>Караоке</b>	MIDI, CD+G, MP3+G, VCD, DVD, DIVX, EK2
<b>Видео</b>	DVD, VCD, DIVX, MPEG, VOB
<b>Аудио</b>	MP3, WAVE, OGG, WMA